



DeLO
SCELTI PER TE

IDROSCOPINI E KIT DOCCETTA

LINEA DOCCIA


IDROSCOPINI E KIT DOCCETTA

SPRAY 1



Kit doccetta in ABS composto da doccetta (1401019), flessibile antitorsione da 120 cm., supporto cromato.

codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401010	NR	1	02




SPRAY 4



Kit doccetta in ABS composto da doccetta bianca (1401024), flessibile bianco da 120 cm., supporto bianco.

codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401027	NR	1	02




SPRAYJET 0



Kit in ottone composto da doccetta in ottone con doppia funzione "idroscopino e doccetta" (1401037), flessibile doppia aggraffatura da 120 cm. (1406011), supporto cromato, senza rubinetto.

codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401036	NR	1	02




SPRAY 5




Kit in ottone composto da doccetta in ottone con doppia funzione "idroscopino e doccetta" (1401037), flessibile doppia aggraffatura da 120 cm. (1406011), con miscelatore esterno. Per prevenire il rischio di rottura del flessibile, si raccomanda di chiudere sempre il rubinetto dopo l'uso.

codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401033	NR	1	02




SPRAY 6



Kit in ottone composto da doccetta in ottone con doppia funzione "idroscopino e doccetta" (1401037), flessibile doppia aggraffatura da 120 cm. (1406011), con miscelatore ad incasso. Per prevenire il rischio di rottura del flessibile, si raccomanda di chiudere sempre il rubinetto dopo l'uso.



codice	finitura	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401034	cromo	NR	1	02
1401934	nero opaco	NR	1	02
1401834	simil acciaio	NR	1	02




IDROSCOPINI E KIT DOCCETTA

SPRAYJET 2



Idroscopino in ottone con doccetta laser (1401022), flessibile doppia aggraffatura 120 cm. (1406011) e rubinetto (1401029).




codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401020	NR	1	02

SPRAYJET 1



Idroscopino in ottone con doccetta, flessibile antitorsione da 120 cm., rubinetto (1401012) e supporto.




codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401009	NR	1	02

SPRAYJET 5



Idroscopino in ABS composto da doccetta (1401019), flessibile antitorsione da 120 cm., con rubinetto d'arresto (1401012) e supporto.



codice	UM	min. ord. conf.	cat.
● 1401011	NR	1	02