




# Kit FILTRAZIONE

acqua potabile

## RUBINETTERIA CUCINA

## FILTRAZIONE ACQUA POTABILE

## KIT DELO' PUR CON MISCELATORE GIULIO



Sistema di filtrazione che rende gradevole l'acqua di casa.

La cartuccia permette una microfiltrazione meccanica e chimica di assorbimento tramite il sistema Carbon Block, per trattenere impurità superiori a 0,5 µm.

Il sistema Carbon Block impregnato di sali d'argento impedisce a batteri e virus di proliferare all'interno del filtro.

Il kit Delò Pur trattiene:

- cloro e derivati
- sostanze organiche
- composti di metalli
- composti organo-alogenati

Il kit Delò Pur è composto da:

**n.1 miscelatore GIULIO 3 acque (3001000)**, con due canali di erogazione separati e due maniglie (uno per l'acqua corrente, l'altro per l'acqua filtrata)

**n.1 kit filtraggio (2006099) che comprende:**

testata porta cartuccia con staffa e ghiera, cartuccia da 15.000 litri riferita a 1 ppm di cloro (2006098), 2,5 m di tubo da 8x6, valvola intercettazione acqua MF 3/8", raccordo di collegamento miscelatore sia da 3/8" che da 1/2", raccorderia per l'installazione.

Tecnologia conforme al D.M.174/4.


L'apparecchiatura deve essere installata nel rispetto delle norme locali vigenti e dal D.M. Salute 25/2012 e necessita di regolare manutenzione periodica per garantire i requisiti di potabilità (almeno una volta all'anno).

## DATI TECNICI

Corpo del filtro	polipropilene
Autonomia cartuccia	15.000 lt/anno
Portata a 0,2 bar	4 lt/min.
Portata max	6 lt/min.
PN	8,6 bar
Filtrazione	0,5 µm
Temperatura max	39°C

## COMPOSIZIONE

codice	descrizione
● 3001000	GIULIO miscelatore
● 2006099	Kit filtraggio



### KIT DELO' PUR CON MISCELATORE MARIO

Sistema di filtrazione che rende gradevole l'acqua di casa.

La cartuccia permette una microfiltrazione meccanica e chimica di assorbimento tramite il sistema Carbon Block, per trattenere impurità superiori a 0,5 µm.

Il sistema Carbon Block impregnato di sali d'argento impedisce a batteri e virus di proliferare all'interno del filtro.

Il kit Delò Pur trattiene:

- cloro e derivati
- sostanze organiche
- composti di metalli
- composti organo-alogenati

Il kit Delò Pur è composto da:

**n. 1 miscelatore MARIO 3 acque (3008855)**, con due canali di erogazione separati e due maniglie (uno per l'acqua corrente, l'altro per l'acqua filtrata). Dispositivo limitatore "dinamico" della portata d'acqua 50%.

**n. 1 kit filtraggio (2006099) che comprende:**

testata porta cartuccia con staffa e ghiera, cartuccia da 15.000 litri riferita a 1 ppm di cloro (2006098), 2,5 m di tubo da 8x6, valvola intercettazione acqua MF 3/8", raccordo di collegamento miscelatore sia da 3/8" che da 1/2", raccorderia per l'installazione.

Tecnologia conforme al D.M.174/4.

L'apparecchiatura deve essere installata nel rispetto delle norme locali vigenti e dal D.M. Salute 25/2012 e necessita di regolare manutenzione periodica per garantire i requisiti di potabilità (almeno una volta all'anno).



DATI TECNICI	
Corpo del filtro	polipropilene
Autonomia cartuccia	15.000 lt/anno
Portata a 0,2 bar	4 lt/min.
Portata max	6 lt/min.
PN	8,6 bar
Filtrazione	0,5 µm
Temperatura max	39°C

COMPOSIZIONE	
codice	descrizione
● 3008855	MARIO miscelatore
● 2006099	Kit filtraggio

