



SCALDABAGNI ELETTRICI

SCALDABAGNI


SCALDABAGNI ELETTRICI

VERTICALE - GARANZIA 5 ANNI


Realizzati in acciaio di alta qualità, trattamento interno di vetroporcellanatura in polvere, isolamento in schiuma poliuretanica priva di CFC. Dotato di resistenza elettrica ultraperformante con speciale trattamento superficiale che riduce quasi del tutto le incrostazioni. Controllo termostatico a sonda. Anodo di magnesio a protezione del serbatoio. Flangia a 5 bulloni. Indicatore livello di temperatura e spia on/off. Valvola di sicurezza tarata a 8 bar.



ERP



con attacchi termo



codice	TIPO	LITRI	Classe ERP	Watt	Profilo di carico
6170001	Verticale	50	C	1200	M
6170002	Verticale	80	C	1200	L
6170003	Verticale	100	C	1500	L
6170006	Verticale	120	C	1500	L
6170007	Verticale	150	C	1500	L
6170004	Termoelettrico - attacchi DX	80	C	1200	L
6170005	Termoelettrico - attacchi SX	80	C	1200	L
6170008	Termoelettrico - attacchi DX	100	C	1500	L
6170009	Termoelettrico - attacchi SX	100	C	1500	L
6171008	Termoelettrico - attacchi DX	150	C	1500	L
6171009	Termoelettrico - attacchi SX	150	C	1500	L



ORIZZONTALE - GARANZIA 5 ANNI

Realizzati in acciaio di alta qualità, trattamento interno di vetroporcellanatura in polvere, isolamento in schiuma poliuretanica priva di CFC. Dotato di resistenza elettrica ultraperformante con speciale trattamento superficiale che riduce quasi del tutto le incrostazioni. Controllo termostatico a sonda. Anodo di magnesio a protezione del serbatoio. Flangia a 5 bulloni. Indicatore livello di temperatura e spia on/off. Valvola di sicurezza tarata a 8 bar.



ERP

VERSIONE RESISTENZA DESTRA



codice	TIPO	LITRI	Classe ERP	Watt	Profilo di carico
6172005	Resistenza DESTRA	50	C	1200	M
6172006	Resistenza SINISTRA	50	C	1200	M
6172001	Resistenza DESTRA	80	C	1200	M
6172002	Resistenza SINISTRA	80	C	1200	M
6172003	Resistenza DESTRA	100	C	1500	L
6172004	Resistenza SINISTRA	100	C	1500	L
6171006	Termoelettrico - attacchi DX	80	C	1200	M
6171007	Termoelettrico - attacchi SX	80	C	1200	M
6171010	Termoelettrico - attacchi DX	100	C	1500	L
6171011	Termoelettrico - attacchi SX	100	C	1500	L
6171012	Termoelettrico - attacchi DX	150	C	1500	L
6171013	Termoelettrico - attacchi SX	150	C	1500	L


RISCALDAMENTO

PICCOLI LITRAGGI - GARANZIA 5 ANNI

Bollitore vetroporcellanato con trattamento igienizzante. Resistenza elettrica in acciaio inossidabile. Anodo di magnesio. Regolatore della temperatura esterno con indicatore della potenza a led. Involucro esterno in ABS. Termostato a capillare per il controllo della temperatura.



ERP



codice	TIPO	LITRI	Classe ERP	Watt	Profilo di carico
6171001	SOPRA lavello	10	B	1500	XXS
6171002	SOTTO lavello	10	B	1500	XXS
6171003	SOPRA lavello	15	B	1500	XXS
6171004	SOTTO lavello	15	B	1500	XXS
6171005	SOPRA lavello	30	C	1500	S


codice	A	B	C
6171001	240	291	347
6171002	240	291	347
6171003	360	329	375
6171004	360	329	375
6171005	440	389	455

VERTICALE - GARANZIA 2 ANNI

Realizzati in acciaio di alta qualità, trattamento interno di vetroporcellanatura in polvere, isolamento in schiuma poliuretanica priva di CFC. Dotato di resistenza elettrica in acciaio inossidabile, flangia 5 bulloni. Controllo termostatico a sonda. Anodo di magnesio a protezione del serbatoio. Indicatore livello di temperatura e spia on/off. Valvola di sicurezza tarata a 8 bar.



ERP



codice	TIPO	LITRI	Classe ERP	Watt	Profilo di carico
6160001	Verticale	50	C	1200	M
6160002	Verticale	80	C	1200	L
6160003	Verticale	100	C	1500	L