



CASSETTE DI SCARICO

CASSETTE DI SCARICO

CASSETTE ESTERNE


TORNADO 2



Installazione a zaino o media altezza, doppio scarico 6/3 lt con possibilità di regolazione 9/4 lt. Completo di rubinetto d'arresto da 1/2", rubinetto galleggiante Jolly UNI silenzioso per allacciamento idrico destro, sinistro, centrale posteriore. Tubo di scarico e kit di fissaggio compresi.

codice

● 3303001



SANITARI


TORNADO 1



Installazione a zaino o media altezza, con un tasto, capacità regolabile da 6 a 9 lt. Completo di rubinetto d'arresto da 1/2", rubinetto galleggiante Jolly UNI silenzioso per allacciamento idrico destro, sinistro, centrale posteriore. Tubo di scarico e kit di fissaggio compresi.

codice

● 3303002




CICLONE 2



Installazione a zaino o media altezza, doppio scarico 6/3 lt con possibilità di regolazione 9/4 lt. Completo di rubinetto d'arresto da 1/2", rubinetto galleggiante Jolly UNI silenzioso per allacciamento idrico destro, sinistro, centrale posteriore. Tubo di scarico e kit di fissaggio compresi.

codice

● 3303011




CICLONE 1



Installazione a zaino o media altezza, con un tasto, capacità regolabile da 6 a 9 lt. Completo di rubinetto d'arresto da 1/2", rubinetto galleggiante Jolly UNI silenzioso per allacciamento idrico destro, sinistro, centrale posteriore. Tubo di scarico e kit di fissaggio compresi.

codice

● 3303012




Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento. Coibentazione anticondensa ed insonorizzante. Galleggiante a scatola da 3/8" compatto, rapido e silenzioso.

TURBINE 2



Installazione a zaino o media altezza, capacità 7,5 lt con doppio tasto per scarico parziale da 1 a 4,5 lt. Completa di rubinetto galleggiante Nanotek per allacciamento idrico destro, sinistro o centrale posteriore. Tubo di scarico e kit di fissaggio compresi.




codice

● 3301001

ZEUS 1



Ultrapiatta, installazione a zaino o media altezza, capacità 6 lt con un tasto start/stop. Completa di rubinetto per allacciamento idrico destro o sinistro o centrale posteriore. Tubo di scarico e kit di fissaggio compresi.




codice

● 3301034

TURBINE CON PREDISPOSIZIONE PNEUMATICA



Predisposta per comando pneumatico a scelta, installazione alta o a zaino, adatta a bagni per disabili. Capacità 7,5 lt, completa di rubinetto per allacciamento idrico destro, sinistro o centrale posteriore. Tubo di scarico e kit di fissaggio compresi.



codice

● 3301012


CASSETTE DI SCARICO

CASSETTE ESTERNE

ALFA ALTA



Installazione in posizione alta, capacità 8,5 lt con comando a leva con cordella.
Completa di rubinetto per allacciamento idrico destro o sinistro.




codice	sigla	descrizione
● 3301032	1041S	con coperchio

ANGOLO



Installazione a zaino in angolo, capacità 8,5 lt con un tasto start/stop.
Possibilità di allacciamento idrico destro o sinistro.
Tubo di scarico e kit di fissaggio compresi.




codice	sigla	descrizione
● 3301041	1051	con rubinetto

SLIM



Superpiatta. Installazione a zaino, capacità 9 litri con tasto start/stop.
Coibentazione anticondensa. Completa di rubinetto
per allacciamento destro o sinistro o centrale posteriore.




RICAMBI (PAG. 194)
3302129 - Meccanismo completo

codice
● 3301080

GROHE CASSETTA INCASSO spessore mm. 80

Senza piastra di azionamento.




codice

● 38863000

GROHE UNISSET TELAIO CON CASSETTA PER WC SOSPESO

Senza piastra di azionamento.




codice

● 38729000

STAFFA BIDET SOSPESO MOD. COMBI

Compreso raccorderia di fissaggio.



codice

● 5850031

interasse
(mm)

180-230